en un solo grupo físicamente ubicado en la figura de CENTROS DE CLASIFICACIÓN-TRITURACIÓN Y ALMACENAMIENTO (CCTA).

El procedimiento en la gestión del neumático es:

El agente económico (talleres, etc.) emite la solicitud abierta de recogida entregando la orden de retirada al S.I.G. tru.

tnu da la orden de recogida al CCTA mediante un albaran de cuatro copias que además de la información básica ya identificada en este informe, debe de reflejar el nº de solicitud abierta del agente económico al S.I.G. tnu.

Una de las copias se la queda CCTA, otra copia el Transportista, la tercera copia el agente económico y la cuarta copia a tnu.

Cuando este albaran ha sido gestionado en su totalidad se la pasa a tru el cual verifica que se ha cerrado el ciclo del neumático correctamente. Y que no ha habido pérdidas injustificadas.

Los centros de clasificación-trituración y almacenamiento (CCTA). Estos centros llevaran el control de los transportistas autorizados y llevara el material triturado y/o recuperado al destino de indique tnu. Cada CCTA tendrá autonomía para la venta y entrega de los neumáticos de 2º uso.

Todos estos controles se irán remitiendo al S.I.G. tnu donde en un programa informático desarrollado para este fin se irán introduciendo los datos manual y/o automáticamente. Relacionando los datos donde después de todo el proceso, dispondremos de un listado donde aparecerá como información más importante que en un periodo de tiempo determinado todas las solicitudes abiertas disponen de un n° de cierre.

El S.I.G. tnu se encargara y velara entre otras funciones de garantizar que el mecanismo se esta desarrollando correctamente tanto con inspecciones físicas en todas las instalaciones como que los mecanismos y herramientas de gestión e información funcionan correctamente.

Para facilitar la lectura y entendimiento de la información los neumáticos se llevara a la unidad de medida en tm. según los criterios del apartado 2.8.

OBJETIVO:

100% neumáticos nuevos puestos en el mercado nacional de reposición 100% neumáticos reciclados

2.18 PREVISIÓN INICIAL DE TONELADAS METRICAS QUE SE RETIRAN DE NFUS PARA SU CORRECTA GESTIÓN.

CANTIDAD DE NFU RECOGIDOS MELILLA Y GESTIONADOS EN MELILLA :

32 tm./año.

- 2.11 GESTORES AUTORIZADOS PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS NEUMATICOS FUERA DE USO "NFUs".
- 2.17.1 EMPRESAS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE AUTORIZADAS.

NOMBREDELACOMPAÑÍA

NEUMATICOS HOSSAIN, S.L.